

江苏省预防医学会文件

苏预会〔2018〕55号

关于2018年度团体标准立项 项目公示的通知

各有关单位：

根据《江苏省预防医学会团体标准管理程序》，我会卫生标准专业委员会（以下简称卫生标委会）于2018年6月29日开展了2018年度团体标准立项评审，组织专家对23个学会团体标准立项申请项目进行了评审。

根据专家会审意见，拟同意其中的17项团体项目立项，现对拟同意立项的项目予以公示（详见附件）。

公示期为至江苏省预防医学会官网公示之日起7天。

公示期间如对公示拟同意立项项目有异议，可实名申诉，申诉相关要求如下：

一、申诉人应在公示期间内向指定邮箱（jswsbz@163.com）递交申诉材料，包括：

（一）申诉人真实姓名、联系电话及邮箱；

（二）被申诉项目名称、申请机构名称及项目负责人姓名；

- (三) 申诉的基本事实；
- (四) 对申诉处理及结果的建议；
- (五) 相关证据和支持下材料。

如申诉事项不具体，提供信息不全或者超过申诉期限，将不予受理。

二、卫生标委会将组织对申诉内容进行调查，申诉人、被申诉项目的当事人对调查应予以配合，如发现项目申请确实存在弄虚作假的情况，将取消其项目申请资格。若发现申诉人故意捏造事实，将驳回申诉，并取消申诉人标准立项申请资格。

三、卫生标委会在接到申诉书后 20 个工作日内将处理意见以邮件形式反馈给申诉人。对于情况复杂，不能在規定期限内形成处理意见的，卫生标委会将组织专家共同讨论后确定处理意见并延期反馈。

四、卫生标委会遵循保密原则，在未经申诉人同意的情况下，不得擅自公开相关信息。

附件：拟同意立项的团体标准项目名称



江苏省预防医学会办公室

2018年7月10日印发

校对入：徐佳南

附件：

拟同意立项的团体标准项目名称

序号	申报标准名称	第一起草单位	第一起草人	评审结果
1.	工作场所员工心理援助计划导则	江苏省疾病预防控制中心	张巧耘	建议立项
2.	江苏省营养餐厅建设标准	江苏省疾病预防控制中心	戴 月	建议立项，建议将题目名称改为“江苏省营养餐厅建设规范”
3.	健康食堂评估规范	常州市卫生监督所	谈立峰	建议立项
4.	城市轨道交通公共场所卫生学评价规范	江苏省疾病预防控制中心	丁 震	建议立项
5.	学校医务室标准化建设规范	扬州市疾病预防控制中心	朱月潜	建议立项
6.	江苏省学龄儿童青少年血压评价标准	江苏省疾病预防控制中心	张凤云	建议立项，建议将题目名称改为“江苏省学龄儿童青少年血压评价指南”

序号	申报标准名称	第一起草单位	第一起草人	评审结果
7.	城镇室外毒饵站灭鼠技术规范	南京市疾病预防控制中心	张守刚	建议立项
8.	洁净厂房化学污染物回风净化装置技术规范	江苏省疾病预防控制中心	谢景欣	建议立项
9.	婴幼儿食品和乳品中维生素 B12 的测定	江苏省疾病预防控制中心	刘德晔	建议立项，建议将题目名称改为“婴幼儿食品和乳品中维生素 B12 的测定方法”
10.	工作场所空气中三氯氧磷的离子色谱测定法	南京市疾病预防控制中心	查河霞	建议立项
11.	生活饮用水中 14 种 β -内酰胺类药物残留检测方法 高效液相色谱-质谱联用法	江苏省疾病预防控制中心	朱 峰	建议立项
12.	饮用水中 9 种有机磷阻燃剂测定标准方法—固相萃取-气相色谱法	南京市疾病预防控制中心	刘祥萍	建议立项，建议将题目名称改为“饮用水中 9 种有机磷阻燃剂测定方法 固相萃取-气相色谱法”

序号	申报标准名称	第一起草单位	第一起草人	评审结果
13.	细菌性腹泻中 11 种致病菌的快速检测方法（多重 PCR 方法）	南京市疾病预防控制中心	丁 洁	建议立项，建议将题目名称改为“细菌性腹泻中 11 种致病菌多重 PCR 快速检测方法”
14.	疾控机构卫生应急物资储备管理规范	江苏省疾病预防控制中心	丁小磊	建议立项
15.	纳米铁示踪剂标记临床级人脐带间充质干细胞的操作规范和质量安全评价标准	南京鼓楼医院	王 斌	建立立项，建议将题目名称改为“纳米铁示踪剂标记临床级人脐带间充质干细胞的操作规范”
16.	辐照血液使用指南	江苏省血液中心	周静宇	建议立项
17.	基于人工智能的糖尿病视网膜病变眼底筛查的技术标准	江苏省疾病预防控制中心	郭海健	建议立项，建议将题目名称改为“基于人工智能的糖尿病视网膜病变眼底筛查技术规范”